

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97  
тел. (3439)36-43-84, E-mail: mail\_05@66.rosпотребнадzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу об административном правонарушении

Свердловская область,

г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97, каб.202

№ 66-05-12/932-19

от 11.12.2019 г.

Главный государственный санитарный врач в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

С.А.Фефилов

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» - Кокшаровой Любви Александровны.

Определение о назначении места и времени рассмотрения от 09.12.2019 получила лично и.о.

в присутствии директора Мещерякова Ольга Николаевна, о чем имеется соответствующая запись.

рассмотрев дело об административном правонарушении, совершенном

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ  
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА ШЕВАЛЕВА"

юридический адрес 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., 89а

реквизиты

|                |                                  |               |
|----------------|----------------------------------|---------------|
| ОКПО           | ОКВЭД                            | 85.14         |
| ИНН 6665007367 | ОГРН                             | 1026600934018 |
| р/счет         | БИК                              |               |
| корр/счет      | дата государственной регистрации | 27.11.2002    |

29.11.2019 в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах при изучении материалов плановой выездной проверки, проведенной в период с 01.11.2019 по 29.11.2019, на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача Свердловской области О.В. Диконской № 01-01-01-03-05/33254 от 18.10.2019 г. выданного на основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 31.10.2018 г. №01-01-01-01/386 (с изменениями от 17.12.2018г.), согласованного прокуратурой Свердловской области, размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры ([www.genproc.gov.ru](http://www.genproc.gov.ru)), прокуратуры Свердловской области ([www.prokurat-so.ru](http://www.prokurat-so.ru)), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ([www.66.rosпотребнадzor.ru](http://www.66.rosпотребнадzor.ru)) в отношении юридического лица – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., 89а место фактического осуществления деятельности: средняя школа № 16 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., 89а

обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно:

1. 06.11.2019г. с 09:30 до 12:30 при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской № 01-01-01-03-05/33254 от 18.10.2019 г. в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» (623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., 89а) при рассмотрении программы производственного контроля на 2019-2020 учебный год, утвержденной приказом директора МБОУ СОШ №16 Л.А. Кокшаровой от 30.08.2019г. №185/10 выявлено, что в программе в полном объеме не представлена номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания, а именно: в программе отсутствуют данные о кратности и периодичности замеров ЭМП, ПЭВМ, искусственной освещенности рабочих мест учащихся в кабинете информатики, воздуха закрытых помещений, показателей наружного шума, исследований питьевой воды, что является нарушением требований п.2.5. СанПиН 1.1.1058-01, в соответствии с которым: номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются с учетом санитарно-

эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания.

2. 06.11.2019г. с 09:30 до 12:30 при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской № 01-01-01-03-05/33254 от 18.10.2019 г. в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» (623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., 89а) при рассмотрении программы производственного контроля на 2019-2020 учебный год, утверждённой приказом директора МБОУ СОШ №16 Л.А. Кокшаровой от 30.08.2019г. №185/10 выявлено, что в программе представлен не весь перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью, а именно: отсутствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция, СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов, СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, СП 2.3.6.1254-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовления и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Дополнение №1 к СП 2.3.6.1079-01, СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В, Федеральный закон от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест, СП 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы, СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэрионному составу воздуха производственных и общественных помещений.", ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений, СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества, СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления, Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 № 89-ФЗ, что является нарушением требований п.3.1. СанПиН 1.1.1058-01, в соответствии с которым: Программа (план) производственного контроля составляется в произвольной форме и должна включать следующие данные: перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.

3. 06.11.2019г. с 09:30 до 12:30 при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской № 01-01-01-03-05/33254 от 18.10.2019 г. в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» (623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., 89а) при рассмотрении программы производственного контроля на 2019-2020 учебный год, утверждённой приказом директора МБОУ СОШ №16 Л.А. Кокшаровой от 30.08.2019г. №185/10 выявлено, что в программе представлен не полный перечень должностей работников образовательного учреждения, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации; в перечень контингента работников, подлежащих медицинским осмотрам и профессиональной гигиенической подготовке не включены вахтёр, диспетчер, сторож, гардеробщик, что является нарушением требований п.3.4. СанПиН 1.1.1058-01, в соответствии с которым: программа (план) производственного контроля (далее - программа) составляется в произвольной форме и должна включать следующие данные: перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.

4. 06.11.2019г. в 10:55 при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской № 01-01-01-03-05/33254 от 18.10.2019 г. в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» (623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., 89а) проведен отбор воды питьевой на пищеблоке на микробиологические показатели. Пробы для проведения лабораторных исследований и испытаний доставлены в аккредитованный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации RA.RU.510432 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016). В результате лабораторных испытаний установлено, что «Вода питьевая (системы ГВС)» не соответствует нормативным величинам по показателю: -Споры сульфитредуцирующих клостридий- фактически 1 спор в 20 мл, при величине допустимого уровня отсутствие, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 28266 от 12.11.2019г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации RA.RU.510432 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016) и является

нарушением требований п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01, в соответствии с которым: безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в таблице 1.

5. 06.11.2019г. с 09:30 до 12:30 при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской № 01-01-01-03-05/33254 от 18.10.2019 г. в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» (623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., 89а) на момент осмотра установлено, что в кабинете истории и обществознания №36, в кабинете русского языка и литературы №34, в кабинете химии №30 внутри оконных проёмов поверхность рам с нарушением целостности отделки, потёртости, слезла покраска, в кабинете информатики №18 оконные рамы с нарушением целостности отделки, слезла покраска, в кабинете физики №20 на стене над дверным проёмом слезла и отслоилась покраска, в кабинете русского языка и литературы №28, в кабинете начальных классов №16, в кабинете химии №30 на потолке осыпается известь, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что подтверждается фотоматериалами от 06.11.2019г. и является нарушением требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, в соответствии с которым: потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.

6. 06.11.2019г. с 09:30 до 12:30 при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской № 01-01-01-03-05/33254 от 18.10.2019 г. в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» (623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., 89а) на момент осмотра установлено, что в кабинете математики №38 поверхность пола не соответствует санитарным требованиям, а именно: деревянный пол неровный, с дефектами, углублениями, в кабинете истории и обществознания №36 пол с потёртостями, углублениями, местами слезла покраска, в кабинете английского языка №33, в кабинете химии №30 деревянный пол с углублениями, дефектами, слезла покраска, в кабинете английского языка №29а дефекты пола, потёртости, местами слезла покраска, в кабинете русского языка и литературы №27 линолеум с дефектами, местами дыры, в кабинете биологии №22 линолеум разошёлся по швам, местами отсутствует, что подтверждается фотоматериалами от 06.11.2019г. и является нарушением требований п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, в соответствии с которым: Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

7. 06.11.2019г. с 09:30 до 12:30 при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской № 01-01-01-03-05/33254 от 18.10.2019 г. в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» (623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., 89а) на момент осмотра установлено, что нарушены требования к оборудованию образовательной организации, а именно: в кабинете технологии, используемого для обучения навыкам приготовления пищи не установлена двухгнездная моечная раковина, в наличии одна моечная раковина; около моечной раковины не предусмотрены разрешенные моечные средства для мытья столовой посуды, используется моющее средство Sorti (разрешительных документов на использование моющего средства нет), что подтверждается фотоматериалами от 06.11.2019г. и является нарушением требований п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10, в соответствии с которым: В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, предусматривается установка двухгнездных моечных раковин с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, не менее 2 столов с гигиеническим покрытием, холодильника, электроплиты и шкафа для хранения посуды. Около моечных раковин должны быть предусмотрены разрешенные моечные средства для мытья столовой посуды.

8. 06.11.2019г. с 09:30 до 12:30 при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской № 01-01-01-03-05/33254 от 18.10.2019 г. в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» (623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., 89а) на момент осмотра установлено, что на пищеблоке в овощном, мясо-рыбном, холодном, горячем цехе остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (состыковые стёкла), что подтверждается фотоматериалами от 06.11.2019г. и является нарушением п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, в соответствии с которым: остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.

9. 06.11.2019г. с 09:30 до 12:30 при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской № 01-01-01-03-05/33254 от

18.10.2019 г. в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» (623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., 89а) на момент осмотра установлено, что **нарушены требования к водоснабжению, именно: в учебном кабинете химии №30 к моечной раковине не обеспечена подводка горячего водоснабжения**, что подтверждается фотоматериалами от 06.11.2019г. и является нарушением п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, в соответствии с которым: Здания общеобразовательных организаций должны быть оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организаций.

10. 06.11.2019г. с 09:30 до 12:30 при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской № 01-01-01-03-05/33254 от 18.10.2019 г. в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» (623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., 89а) на момент осмотра установлено, что **в образовательной организации не организовано медицинское обслуживание учащихся (отсутствие медицинского работника в школе)**, что является нарушением требований п.11.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, в соответствии с которым: Во всех общеобразовательных организациях должно быть организовано медицинское обслуживание учащихся.

11. 06.11.2019г. с 09:30 до 12:30 при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской № 01-01-01-03-05/33254 от 18.10.2019 г. в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» (623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., 89а) на момент осмотра установлено, что **в образовательной организации медицинским персоналом не осуществляется повседневный контроль за соблюдением требований санитарных правил, так как в школе отсутствует медработник**, что является нарушением требований п.13.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, в соответствии с которым: Медицинский персонал общеобразовательной организации осуществляет повседневный контроль за соблюдением требований санитарных правил.

12. 06.11.2019г. с 09:30 до 12:30 при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской № 01-01-01-03-05/33254 от 18.10.2019 г. в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» (623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., 89а) на момент осмотра установлено, что **в образовательной организации не осуществляется деятельность по иммунопрофилактике инфекционных болезней, а именно: охват детей профилактическими прививками против гриппа составил 51,6%. В соответствии с п. 11.4 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения охват прививками против гриппа в группах риска должен быть не менее 75%; (к которым относятся в т.ч. школьники п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13),** что является нарушением п.18.1. СП 3.1/3.2.3146-13, в соответствии с которым: Профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" предусмотрено, что Национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции и гриппа. Национальный календарь профилактических прививок, сроки проведения профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, утверждаются федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения. Перечень инфекционных болезней, иммунопрофилактика которых предусмотрена национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утверждается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

что является нарушением: ст.32 п.1,ст.32 п.2,ст.29 п.1,ст.28 п.1, ст.19 п.1, ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. п.п.2.5., 3.1., 3.4.

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях п.п. 4.28., 4.29., 5.12., 6.10., 8.1., 11.1., 13.2.

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения п.3.3.

и влечет административную ответственность по ч.1 ст.6.7 **КОАП РФ**

Данное нарушение допущено юридическим лицом Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева».

В соответствии с требованиями ст.11 п. 1 ФЗ-52 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Вина юридического лица МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» выразилась в ненадлежащем исполнении законодательства в области санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения.

У юридического лица имелась возможность не допустить нарушения санитарного законодательства, либо принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения. В том числе приостановить либо прекратить свою деятельность или работу и оказание услуг. Нарушение требований санитарного законодательства влечет угрозу жизни и здоровья детей, возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

В своих объяснениях законный представитель юридического лица — директор пояснила, что с протоколом согласна, приняты меры к устранению нарушений, не исправлены только те нарушения которые требуют финансирования со стороны учредителя.

Вместе с тем необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств совершения административного правонарушения. Согласно положениям ст. 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях орган, должностное лицо вправе при малозначительности совершенного административного правонарушения освободить лицо от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

При наличии признаков состава правонарушения, данное конкретное деяние не повлекло серьезных негативных последствий и не причинило значительного ущерба общественным интересам. Более того, были приняты немедленные меры к устранению нарушений.

С учетом изложенного, Главный врач считает, что совершенное правонарушение может быть признано малозначительным.

Цель административного наказания в виде предупреждения совершения новых правонарушений, в данном случае, может быть достигнута при вынесении устного замечания

на основании изложенного и руководствуясь ст. 28.9 КоАП РФ

**постановил:** производство по делу об административном правонарушении

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА ШЕВАЛЕВА"

прекратить с вынесением устного замечания в связи с малозначительностью административного правонарушения

Настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему главному государственному санитарному врачу либо (после чего) в суд. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Постановление вступает в законную силу по истечению 10 суток с момента его вручения, если оно не было обжаловано или опротестовано.

Главный государственный санитарный врач в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

Постановление получил



С.А. Фефилов

20 г.

Отметка о высылке постановления заказным письмом

20 г.

№

квитанции